

Expomobile



CLOISONS

+SOLUTIONS ACOUSTIQUES



OFFICE SCREENS

+ACOUSTIC SOLUTIONS



STELLWÄNDE

+AKUSTISCHE LÖSUNGEN



2025





2024



2024



2024

FABRICATION
FRANCAISE
DEPUIS 40 ANS


MADE IN
FRANCE
FOR 40 YEARS

FRANZÖSISCHE
PRODUKTION
SEIT 40 JAHREN

 SOMMAIRE


 TABLE OF CONTENTS

 INHALTSVERZEICHNIS



Protections COVID-19
COVID-19 protections
COVID-19 Schutzwände

**6
&
25**




Système d'assemblage
Assembly system
Montagesystem

8



Piètements & roulettes
Feet & castors
Füße & Rollen

30



Tôle perforée magnétique
Magnetic perforated metal sheet
Magnetisch Lochblech

32



Panneaux pour banque d'accueil
Panels for reception desk
Wände für Empfangstheke

33



Méla miné
Melamine
Melamin

10



Tissu
Fabric
Stoff

14



Acoustique
Acoustic
Akustik

20



Postes de travail & Call Center
Workstations & Call center
Arbeitsplätze & Call Center

34



Réhausse + écran en verre
Glass desk screen + topper
Glaswände + Aufsatz

38



Accessoires
Accessories
Zubehör

40



Super-Acoustique
Super-Acoustic
Super-Akustik

22



Verre acrylique + Polycarbonate
Acrylic glass & Polycarbonate
Acrylglas & Polycarbonat

24



Panneaux d'affichage magnétiques
Magnetic notice boards
Magnetische Anschlagtafeln

28



Solutions acoustiques
Acoustic solutions
Akustische Lösungen

42



Cloisons mobiles sur roulettes
Freestanding screens on castors
Bewegliche Wände auf Rollen

44



Conditions de transport
Conditions of transport
Beförderungsbedingungen

46




PROTECTIONS COVID-19



COVID-19 PROTECTIONS



COVID-19 SCHUTZWÄNDE



Voir pages 25-27

See pages 25-27

Siehe Seiten 25-27

Verre acrylique incolore 3 ou 4mm
Dimensions standards ou sur mesure

Dimensions maximum conseillées :
Epaisseur 3mm Ref. PX3 : 800 x 800 mm
Epaisseur 4mm Ref. PX4 : 1000x1000mm
Découpe sur mesure, veuillez nous consulter

3 or 4mm colourless acrylic glass
Standard or custom dimensions

Maximum dimensions:
3mm thick Ref. PX3: 800 x 800 mm
4mm thick Ref. PX4: 1000 x 1000mm
Cut to size, please contact us

3 oder 4mm Klaracrylglas
Standard- oder benutzerdefinierte
Abmessungen

Maximale Abmessungen:
3mm dick Ref. PX3: 800 x 800 mm
4mm dick Ref. PX4: 1000 x 1000mm
Zuschnitt nach Maß, kontaktieren Sie uns



Hauteur
Height
Höhe

390 mm

Ref. PX3 390 x 50
Ref. PX4 390 x 50
Ref. PX3 390 x 100
Ref. PX4 390 x 100
Ref. PX3 390 x 150
Ref. PX4 390 x 150

590 mm

Ref. PX3 590 x 50
Ref. PX4 590 x 50
Ref. PX3 590 x 100
Ref. PX4 590 x 100
Ref. PX3 590 x 150
Ref. PX4 590 x 150

Hauteur
Height
Höhe

590 mm

Ref. PX3 590 x 190
Ref. PX4 590 x 190
Ref. PX3 590 x 390
Ref. PX4 590 x 390
Ref. PX3 590 x 590
Ref. PX4 590 x 590
Ref. PX3 590 x 790
Ref. PX4 590 x 790

790 mm

Ref. PX3 790 x 190
Ref. PX4 790 x 190
Ref. PX3 790 x 390
Ref. PX4 790 x 390
Ref. PX3 790 x 590
Ref. PX4 790 x 590
Ref. PX3 790 x 790
Ref. PX4 790 x 790

Connecteur
pour verre acrylique de 3 ou 4mm



Ref. PLE 204

Connector
for 3 or 4mm acrylic glass



Ref. PLE 202


Verbinder
für 3 oder 4mm Acrylglas



Ref. PLE 203



Ref. PLE 222



Ref. MVM 280 → 10 - 28mm



Ref. MVM 380 → 20 - 38mm



Ref. MVM 280

Ref. MVM 380

Pince bureau métallique
+ clip pour verre acrylique de 3 ou 4 mm

Metal desk clamp
+ clip for 3 or 4mm acrylic glass

Tischklammer
+ Klip für 3 oder 4mm Acrylglas




SYSTÈME D'ASSEMBLAGE



ASSEMBLY SYSTEM



MONTAGE-SYSTEM




Kit de montage livré avec chaque cloisonnette

Fitting set supplied with each screen

Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand

Ref. SKIN 2
Reyem

CLOISONNETTES
Multidirectional fitting set
Multidirektionaler Bausatz
SP - MAMPARAS
Montaje conjunto multidireccional



FICHE TECHNIQUE



TECHNICAL DATA



TECHNISCHEN DATEN

	OSSATURE Toutes les cloisons Reyem sont fabriquées avec une ossature en aluminium anodisé nature de 30mm, d'épaisseur 22mm et assemblées avec des pièces d'angle en alliage de zinc, peinture liquide RAL 9006.	FRAME Each Reyem screen is made using a colourless, anodised aluminium frame of 30mm and 22mm thick. The frame is assembled with corner pieces made of a zinc alloy, liquid paint RAL 9006.	RAHMEN Jede Reyem-Wand wird mit einem 30mm und 22mm dicken Rahmen aus farblosem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Der Rahmen wird mit zinklegierungen Eckstücken, flüssige Farbe RAL 9006 zusammengesetzt.
	MELAMINE Mélaminé d'épaisseur 19mm, classement au feu M3 / D, s2, d0. Classement au feu M1 / B, s2, d0 possible, veuillez nous consulter pour prix et délais. Coloris page 11	MELAMINE 19mm thick melamine, fire safety classification: D, s2, d0. Fire safety classification B, s2, d0 possible, please contact us for price and delivery time. Colours page 11	MELAMIN 19mm Melamin, Feuersicherung: D, s2, d0. Feuersicherung B, s2, d0 möglich, bitte kontaktieren Sie uns für Preis und Lieferzeit. Melaminfarben Seite 11
	TISSU Aggloméré de 16mm 100% PEFC et FSC + Colle à l'eau + Textile (voir page 15) Tests acoustiques page 17	FABRIC 16mm thick chipboard 100% PEFC et FSC + Water glue + Textile (see page 15) Acoustic tests page 17	STOFF 16mm Spanplatten 100% PEFC- und FSC-zertifiziert + Wasser-Leim + Textil (siehe Seite 15) Akustikteste Seite 17
	ACOUSTIQUE Aggloméré de 10mm 100% PEFC et FSC + 2 x 5mm de mousse 100% polyuréthane, densité 23 kg/m3 + Colle à l'eau + Textile (voir page 15) Tests acoustiques page 17	ACOUSTIC 10mm thick chipboard 100% PEFC et FSC + 2 x 5mm foam 100% polyurethane, density 23 kg/m3 + Water glue + Textile (see page 15) Acoustic tests page 17	AKUSTIK 10mm Spanplatten 100% PEFC- und FSC-zertifiziert + 2 x 5mm Schaum 100% Polyurethan, Dichte 23 kg/m3 + Wasser-Leim + Textil (siehe Seite 15) Akustikteste Seite 17
	SUPER-ACOUSTIQUE 2 x 5mm de Medium Density Fibreboard (MDF) + 2 x 15mm de fibre 100% polyester, densité 30 kg/m3 + Textile (voir page 15) Tests acoustiques page 17	SUPER-ACOUSTIC 2 x 5mm thick Medium Density Fibreboard (MDF) + 2 x 15mm 100% polyester fibre, density 30 kg/m3 + Textile (see page 15) Acoustic tests page 17	SUPER-AKUSTIK 2 x 5mm Medium Density Fibreboard (MDF) + 2 x 15mm 100% Polyesterfaser, Dichte 30 kg/m3 + Textil (siehe Seite 15) Akustikteste Seite 17
	VERRE ACRYLIQUE Finition verre acrylique 3mm. Incolore, fumé gris, ou opale, résistance durable aux UV, classement feu M4 / E. + Profilé de compensation en PVC noir	ACRYLIC GLASS 3mm thick acrylic glass. Colourless, gray tinted or opal, long-lasting UV resistance, fire safety classification: E. + compensator profile made of black PVC	ACRYLGLAS 3mm Acrylglas, Klar, grau Rauch oder Opal. Langlebig UV-beständig, Feuersicherung: E. + Kompensator Profil schwarz PVC
	POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE Finition polycarbonate alvéolaire incolore 6mm. Protection UV par coextrusion, classement au feu M1 / B, s1, d0 + Profilé de compensation en PVC	ALVEOLAR POLYCARBONATE 6mm thick colourless alveolar polycarbonate. UV protection by coextrusion, fire classification: B, s1, d0 + compensator profile made of black PVC	POLYCARBONAT 6mm Klarpolycarbonat, UV-beständigkeit (Coextrusion), Feuersicherung Class B, s1, d0. + Kompensator Profil schwarz PVC
	AFFICHAGE MAGNÉTIQUE Face magnétique émaillée blanche (disponible en 1 ou 2 faces)	MAGNETIC NOTICE BOARDS Enameled white magnetic side (available on 1 or 2 sides)	MAGNETISCHE ANSCHLAGTAFELN Emailliert weiß magnetisch Seite (Verfügbar auf 1 oder 2 Seiten)



MÉLAMINÉ



MELAMINE



MELAMIN



Mélaminé d'épaisseur 19mm, fibre du bois horizontal (Epaisseur 8mm possible, voir page 45). 100% PEFC et FSC.

19mm thick melamine, wood fiber horizontal (8mm thick melamine possible, see page 45). 100% PEFC and FSC.

19mm Melamin, Waagrecht Holzfase (8mm Melamin möglich, siehe Seite 45). 100% PEFC- und FSC-zertifiziert.



Noyer
Walnut wood
Nussbaum



H 3734




U 963



U 113


Hêtre
Beech
Buche



H 1582



U 732



W 908

Erable
Maple
Ahorn



375 M



U 708



U 500

Pour un classement au feu M1 / B, s2, d0, d'autres mélaminés ou coloris, veuillez nous consulter.

Les photographies des mélaminés sont présentées à titre indicatif. Des variations de couleurs peuvent se produire. Nous vous conseillons de demander de vrais échantillons.

For B, s2, d0 fire safety classification, other melamine or colour finishes, please contact us.

The photographs of the melamine finishes are shown as a guideline only. Colours may vary. We recommend that you ask for samples before ordering.

Bei Fragen bezüglich der Brandschutzklasseneinstufung B, s2, d0, anderen Melaminbeschichtungen oder Farbtönen wenden Sie sich an uns.

Die Abbildungen der Melaminbeschichtungen sind unverbindlich. Es können Farbabweichungen auftreten. Wir empfehlen Ihnen, echte Probemuster anzufordern.



CLOISONNETTE
MÉLAMINÉ




MELAMINE
SCREEN




MELAMIN-
STELLWAND



Kit de montage livré avec chaque cloisonnette
Fitting set supplied with each screen
Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand

	Hauteur				
	Height	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
	Höhe				
	Ref. MMM 1200 x 610	Ref. MMM 1400 x 610	Ref. MMM 1600 x 610	Ref. MMM 1800 x 610	
	Ref. MMM 1200 x 810	Ref. MMM 1400 x 810	Ref. MMM 1600 x 810	Ref. MMM 1800 x 810	
	Ref. MMM 1200 x 1010	Ref. MMM 1400 x 1010	Ref. MMM 1600 x 1010	Ref. MMM 1800 x 1010	
Ref. MMM 1200 x 1210	Ref. MMM 1400 x 1210	Ref. MMM 1600 x 1210	Ref. MMM 1800 x 1210		
Ref. MMM 1200 x 1410	Ref. MMM 1400 x 1410	Ref. MMM 1600 x 1410	Ref. MMM 1800 x 1410		
Ref. MMM 1200 x 1610	Ref. MMM 1400 x 1610	Ref. MMM 1600 x 1610	Ref. MMM 1800 x 1610		

Avec verre acrylique 3mm ou polycarbonate alvéolaire 6mm With 3mm acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate Mit 3mm Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat				
	Ref. ____ 1200 x 610 Ref. ____ 1200 x 810 Ref. ____ 1200 x 1010 Ref. ____ 1200 x 1210 Ref. ____ 1200 x 1410 Ref. ____ 1200 x 1610	Ref. ____ 1400 x 610 Ref. ____ 1400 x 810 Ref. ____ 1400 x 1010 Ref. ____ 1400 x 1210 Ref. ____ 1400 x 1410 Ref. ____ 1400 x 1610	Ref. ____ 1600 x 610 Ref. ____ 1600 x 810 Ref. ____ 1600 x 1010 Ref. ____ 1600 x 1210 Ref. ____ 1600 x 1410 Ref. ____ 1600 x 1610	Ref. ____ 1800 x 610 Ref. ____ 1800 x 810 Ref. ____ 1800 x 1010 Ref. ____ 1800 x 1210 Ref. ____ 1800 x 1410 Ref. ____ 1800 x 1610



Ref. MMJ

Incolore
Colourless
Klar



Ref. MMG

Fumé gris
Gray tinted
Grau Rauch



Ref. MML

Opale
Opal
Opal



Ref. MMP

Polycarbonate alvéolaire incolore Classement feu M1 / B, s1, d0
Clear alveolar polycarbonate Fire safety classification B, s1, d0
Klarpolycarbonat Feuersicherung Class B, s1, d0



Ref. MVP 300
Pied sur platine plate
Prix unitaire
Foot on flat plate
Unit price
Fuß auf flacher Platte
Stückpreis



Ref. MVP 360
Pied Réglable
Prix unitaire
Adjustable foot
Unit price
Verstellbarer Fuß
Stückpreis




ÉCRAN DE BUREAU
MÉLAMINÉ




MELAMINE
DESK SCREEN





MELAMIN-
TISCH-TRENNWAND

Hauteur Height Höhe	400 mm	600 mm	800 mm
	Ref. MMB 400 x 800 Ref. MMB 400 x 1000 Ref. MMB 400 x 1200 Ref. MMB 400 x 1400 Ref. MMB 400 x 1600 Ref. MMB 400 x 1800	Ref. MMB 600 x 800 Ref. MMB 600 x 1000 Ref. MMB 600 x 1200 Ref. MMB 600 x 1400 Ref. MMB 600 x 1600 Ref. MMB 600 x 1800	Ref. MMB 800 x 800 Ref. MMB 800 x 1000 Ref. MMB 800 x 1200 Ref. MMB 800 x 1400 Ref. MMB 800 x 1600 Ref. MMB 800 x 1800

Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, à préciser à la commande
With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, please specify when ordering
Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, bitte bei Bestellung angeben

	Ref. MMA 600 x 800 Ref. MMA 600 x 1000 Ref. MMA 600 x 1200 Ref. MMA 600 x 1400 Ref. MMA 600 x 1600 Ref. MMA 600 x 1800	Ref. MMA 800 x 800 Ref. MMA 800 x 1000 Ref. MMA 800 x 1200 Ref. MMA 800 x 1400 Ref. MMA 800 x 1600 Ref. MMA 800 x 1800
---	---	---

Prix unitaire	Unit price	Stückpreis
 Ref. MVT 280 → 10 - 28mm Ref. MVT 380 → 20 - 38mm		 Ref. MVT 280 Ref. MVT 380
 Position et quantité de pinces nécessaires selon l'implantation Clamps position and number required depending on the layout Klammern Positionen und Mengen erforderlich je nach Standort.		 Ref. MVU 280 Ref. MVU 380
FIXATION POUR BUREAUX BENCH Veuillez préciser l'épaisseur du plateau	FIXING FOR BENCH DESKS Please specify the thickness of the desk surface	BEFESTIGUNG FÜR BENCH SCHREIBTISCHE Bitte geben Sie die Stärke der Tischplatte an




Ref. PBS



Ref. PBD



Ref. CYL



Ref. MVZ 200



TISSU



FABRIC




STOFF



40% laine et 60% viscose

40% wool and 60% viscose

40% Wolle und 60% Viskose



A 204



A 243




A 220



A 228



A 221




A 203



A 244



A 232



A 229



A 201



A 230



A 235



A 206



A 231

Moucheté

Speckled

Gesprenkelter



G 365




G 366



G 369



G 370



G 368

Pour d'autres gammes ou coloris, veuillez nous consulter.

Les photographies des tissus sont présentées à titre indicatif. Des variations de couleurs peuvent se produire. Nous vous conseillons de demander de vrais échantillons.

For other fabric range or colours, please contact us.

The photographs of the fabric finishes are shown as a guideline only. Colours may vary. We recommend that you ask for samples before ordering.

Andere Stoffe oder Farbe, kontaktieren Sie uns.

Die Abbildungen der Stoffbeschichtungen sind unverbindlich. Es können Farbabweichungen auftreten. Wir empfehlen Ihnen, echte Probemuster anzufordern.



TESTS

ACOUSTIQUES

TISSU



ACOUSTIQUE



SUPER-ACOUSTIQUE





ACOUSTIC

TESTS

FABRIC



ACOUSTIC




SUPER-ACOUSTIC






AKUSTIKTESTE


STOFF



AKUSTIK



SUPER-AKUSTIK





Le coefficient α_s exprime l'absorption de l'énergie sonore par la cloison de 0 à 1 (0 à 100%). Dans les bureaux, les fréquences se situent généralement entre 500 et 4000 Hertz (sons graves ou aigus). Le coefficient α_w exprime l'absorption acoustique pondérée.

The α_s coefficient is used to describe the partition's sound absorption on a scale from 0 to 1 (0 to 100%). In offices, these levels generally remain between 500 and 4000 Hertz (low- or high-pitched sounds). The α_w coefficient describes the weighted acoustic absorption.

Der Koeffizient α_s gibt die von der Trennwand absorbierte Schallenergie von 0 bis 1 (0 bis 100%) an. In Büros liegen die Frequenzen in der Regel zwischen 500 und 4000 Hertz (tiefe oder hohe Töne). Der Koeffizient α_w gibt den gewichteten Schallabsorptionsgrad an.

	Mélaminé	Tissu	Acoustique	Super-Acoustique
	Melamine	Fabric	Acoustic	Super-Acoustic
	Melamin	Stoff	Akustik	Super-Akustik
α_w	0,05(I)	0,1(I)	0,15(H)	0,45(H)
Frequency (Hz)	α_s			
100	0,00	0,00	0,00	0,13
125	0,00	0,01	0,00	0,19
160	0,02	0,00	0,04	0,22
200	0,00	0,00	0,04	0,26
250	0,03	0,05	0,07	0,30
315	0,02	0,04	0,05	0,28
400	0,02	0,03	0,04	0,32
500	0,01	0,02	0,05	0,36
630	0,03	0,04	0,08	0,41
800	0,02	0,04	0,12	0,45
1000	0,03	0,05	0,14	0,52
1250	0,04	0,08	0,16	0,60
1600	0,03	0,09	0,21	0,70
2000	0,04	0,08	0,24	0,79
2500	0,05	0,10	0,31	0,87
3150	0,04	0,09	0,38	0,91
4000	0,08	0,11	0,44	0,94
5000	0,20	0,21	0,53	0,96





CLOISONNETTE
TISSU



FABRIC
SCREEN



STOFF-
STELLWAND



Kit de montage livré avec chaque cloisonnette
Fitting set supplied with each screen
Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand

Hauteur Height Höhe	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
	Ref. MTT 1200 x 610 Ref. MTT 1200 x 810 Ref. MTT 1200 x 1010 Ref. MTT 1200 x 1210 Ref. MTT 1200 x 1410 Ref. MTT 1200 x 1610 Ref. MTT 1200 x R610 Ref. MTT 1200 x R810	Ref. MTT 1400 x 610 Ref. MTT 1400 x 810 Ref. MTT 1400 x 1010 Ref. MTT 1400 x 1210 Ref. MTT 1400 x 1410 Ref. MTT 1400 x 1610 Ref. MTT 1400 x R610 Ref. MTT 1400 x R810	Ref. MTT 1600 x 610 Ref. MTT 1600 x 810 Ref. MTT 1600 x 1010 Ref. MTT 1600 x 1210 Ref. MTT 1600 x 1410 Ref. MTT 1600 x 1610 Ref. MTT 1600 x R610 Ref. MTT 1600 x R810	Ref. MTT 1800 x 610 Ref. MTT 1800 x 810 Ref. MTT 1800 x 1010 Ref. MTT 1800 x 1210 Ref. MTT 1800 x 1410 Ref. MTT 1800 x 1610 Ref. MTT 1800 x R610 Ref. MTT 1800 x R810

Avec verre acrylique 3mm ou polycarbonate alvéolaire 6mm With 3mm acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate Mit 3mm Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat


Ref. ____ 1200 x 610 Ref. ____ 1200 x 810 Ref. ____ 1200 x 1010 Ref. ____ 1200 x 1210 Ref. ____ 1200 x 1410 Ref. ____ 1200 x 1610	Ref. ____ 1400 x 610 Ref. ____ 1400 x 810 Ref. ____ 1400 x 1010 Ref. ____ 1400 x 1210 Ref. ____ 1400 x 1410 Ref. ____ 1400 x 1610	Ref. ____ 1600 x 610 Ref. ____ 1600 x 810 Ref. ____ 1600 x 1010 Ref. ____ 1600 x 1210 Ref. ____ 1600 x 1410 Ref. ____ 1600 x 1610	Ref. ____ 1800 x 610 Ref. ____ 1800 x 810 Ref. ____ 1800 x 1010 Ref. ____ 1800 x 1210 Ref. ____ 1800 x 1410 Ref. ____ 1800 x 1610
--	--	--	--



Ref. MTJ	Ref. MTG	Ref. MTL	Ref. MTP
Incolore	Fumé gris	Opale	Polycarbonate alvéolaire incolore Classement feu M1 / B, s1, d0
Colourless	Gray tinted	Opal	Clear alveolar polycarbonate Fire safety classification B, s1, d0
Klar	Grau Rauch	Opal	Klarpolycarbonat Feuersicherung Class B, s1, d0



Ref. MVP 300
Pied sur platine plate Prix unitaire
Foot on flat plate Unit price
Fuß auf flacher Platte Stückpreis



Ref. MVP 360
Pied Réglable Prix unitaire
Adjustable foot Unit price
Verstellbarer Fuß Stückpreis



ÉCRAN DE BUREAU
TISSU



FABRIC
DESK SCREEN





STOFF-
TISCH-TRENNWAND

Hauteur Height Höhe	400 mm	600 mm	800 mm
	Ref. MTB 400 x 800 Ref. MTB 400 x 1000 Ref. MTB 400 x 1200 Ref. MTB 400 x 1400 Ref. MTB 400 x 1600 Ref. MTB 400 x 1800	Ref. MTB 600 x 800 Ref. MTB 600 x 1000 Ref. MTB 600 x 1200 Ref. MTB 600 x 1400 Ref. MTB 600 x 1600 Ref. MTB 600 x 1800	Ref. MTB 800 x 800 Ref. MTB 800 x 1000 Ref. MTB 800 x 1200 Ref. MTB 800 x 1400 Ref. MTB 800 x 1600 Ref. MTB 800 x 1800

Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, à préciser à la commande With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, please specify when ordering Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, bitte bei Bestellung angeben

Ref. MTA 600 x 800 Ref. MTA 600 x 1000 Ref. MTA 600 x 1200 Ref. MTA 600 x 1400 Ref. MTA 600 x 1600 Ref. MTA 600 x 1800	Ref. MTA 800 x 800 Ref. MTA 800 x 1000 Ref. MTA 800 x 1200 Ref. MTA 800 x 1400 Ref. MTA 800 x 1600 Ref. MTA 800 x 1800
---	---

Prix unitaire	Unit price	Stückpreis
 Ref. MVT 280 → 10 – 28mm Ref. MVT 380 → 20 – 38mm		Ref. MVT 280 Ref. MVT 380
Position et quantité de pinces nécessaires selon l'implantation Clamps position and number required depending on the layout Klammern Positionen und Mengen erforderlich je nach Standort.	FIXATION POUR BUREAUX BENCH Veuillez préciser l'épaisseur du plateau	FIXING FOR BENCH DESKS Please specify the thickness of the desk surface
	BEFESTIGUNG FÜR BENCH SCHREIBTISCHE Bitte geben Sie die Stärke der Tischplatte an	Ref. MVU 280 Ref. MVU 380

		Ref. PBS
		Ref. PBD
		Ref. CYL
Sabot à poser sur le bureau	Base to place on the desk	Sockel auf den Tisch zu lege



Ref. MVZ 200



CLOISONNETTE SUPER-ACOUSTIQUE



SUPER-ACOUSTIC SCREEN




SUPER AKUSTIK- STELLWAND




Kit de montage livré avec chaque cloisonnette

Fitting set supplied with each screen

Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand



Hauteur Height Höhe	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
	Ref. ATT 1200 x 610 Ref. ATT 1200 x 810 Ref. ATT 1200 x 1010 Ref. ATT 1200 x 1210 Ref. ATT 1200 x 1410 Ref. ATT 1200 x 1610	Ref. ATT 1400 x 610 Ref. ATT 1400 x 810 Ref. ATT 1400 x 1010 Ref. ATT 1400 x 1210 Ref. ATT 1400 x 1410 Ref. ATT 1400 x 1610	Ref. ATT 1600 x 610 Ref. ATT 1600 x 810 Ref. ATT 1600 x 1010 Ref. ATT 1600 x 1210 Ref. ATT 1600 x 1410 Ref. ATT 1600 x 1610	Ref. ATT 1800 x 610 Ref. ATT 1800 x 810 Ref. ATT 1800 x 1010 Ref. ATT 1800 x 1210 Ref. ATT 1800 x 1410 Ref. ATT 1800 x 1610



Avec verre acrylique 3mm ou polycarbonate alvéolaire 6mm With 3mm acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate Mit 3mm Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat				
Ref. ____ 1200 x 610 Ref. ____ 1200 x 810 Ref. ____ 1200 x 1010 Ref. ____ 1200 x 1210 Ref. ____ 1200 x 1410 Ref. ____ 1200 x 1610	Ref. ____ 1400 x 610 Ref. ____ 1400 x 810 Ref. ____ 1400 x 1010 Ref. ____ 1400 x 1210 Ref. ____ 1400 x 1410 Ref. ____ 1400 x 1610	Ref. ____ 1600 x 610 Ref. ____ 1600 x 810 Ref. ____ 1600 x 1010 Ref. ____ 1600 x 1210 Ref. ____ 1600 x 1410 Ref. ____ 1600 x 1610	Ref. ____ 1800 x 610 Ref. ____ 1800 x 810 Ref. ____ 1800 x 1010 Ref. ____ 1800 x 1210 Ref. ____ 1800 x 1410 Ref. ____ 1800 x 1610	




Ref. ATJ

Incolore
Colourless
Klar



Ref. ATG

Fumé gris
Gray tinted
Grau Rauch



Ref. ATL

Opale
Opal
Opal




Ref. ATP

Polycarbonate alvéolaire incolore Classement feu M1 / B, s1, d0 Clear alveolar polycarbonate Fire safety classification B, s1, d0 Klarpolycarbonat Feuersicherung Class B, s1, d0
--



Ref. MVP 300

Pied sur platine plate Prix unitaire Foot on flat plate Unit price Fuß auf flacher Platte Stückpreis



Ref. MVP 360

Pied Réglable Prix unitaire Adjustable foot Unit price Verstellbarer Fuß Stückpreis
--



ÉCRAN DE BUREAU SUPER-ACOUSTIQUE



SUPER-ACOUSTIC DESK SCREEN



SUPER AKUSTIK- TISCH-TRENNWAND


Hauteur Height Höhe	400 mm	600 mm	800 mm
	Ref. ATB 400 x 800 Ref. ATB 400 x 1000 Ref. ATB 400 x 1200 Ref. ATB 400 x 1400 Ref. ATB 400 x 1600 Ref. ATB 400 x 1800	Ref. ATB 600 x 800 Ref. ATB 600 x 1000 Ref. ATB 600 x 1200 Ref. ATB 600 x 1400 Ref. ATB 600 x 1600 Ref. ATB 600 x 1800	Ref. ATB 800 x 800 Ref. ATB 800 x 1000 Ref. ATB 800 x 1200 Ref. ATB 800 x 1400 Ref. ATB 800 x 1600 Ref. ATB 800 x 1800



Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, à préciser à la commande

With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, please specify when ordering




Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, bitte bei Bestellung angeben



Ref. ATA 600 x 800
Ref. ATA 600 x 1000
Ref. ATA 600 x 1200
Ref. ATA 600 x 1400
Ref. ATA 600 x 1600
Ref. ATA 600 x 1800

Ref. ATA 800 x 800
Ref. ATA 800 x 1000
Ref. ATA 800 x 1200
Ref. ATA 800 x 1400
Ref. ATA 800 x 1600
Ref. ATA 800 x 1800

Prix unitaire	Unit price	Stückpreis
Ref. MVT 280 → 10 - 28mm Ref. MVT 380 → 20 - 38mm		
Position et quantité de pinces nécessaires selon l'implantation Clamps position and number required depending on the layout Klammern Positionen und Mengen erforderlich je nach Standort.	FIXATION POUR BUREAUX BENCH Veuillez préciser l'épaisseur du plateau	FIXING FOR BENCH DESKS Please specify the thickness of the desk surface BEFESTIGUNG FÜR BENCH SCHREIBTISCHE Bitte geben Sie die Stärke der Tischplatte an



Ref. PBS

Ref. PBD

Ref. CYL

Sabot à poser sur le bureau

Base to place on the desk

Sockel auf den Tisch zu lege



Ref. MVZ 200



**VERRE ACRYLIQUE
+ POLYCARBONATE**




**ACRYLIC GLASS +
POLYCARBONATE**



**ACRYLGLAS +
POLYCARBONAT**



Store
pour cloisonnettes en verre acrylique



Venetian blind
for acrylic glass screens

**Hauteur
Height
Höhe** **1400 mm**

Ref. MVV 1400 x 610
Ref. MVV 1400 x 810
Ref. MVV 1400 x 1010
Ref. MVV 1400 x 1210

1600 mm

Ref. MVV 1600 x 610
Ref. MVV 1600 x 810
Ref. MVV 1600 x 1010
Ref. MVV 1600 x 1210

Jalousie
für Acrylglas Stellwände

1800 mm

Ref. MVV 1800 x 610
Ref. MVV 1800 x 810
Ref. MVV 1800 x 1010
Ref. MVV 1800 x 1210


 **CLOISONNETTE
VERRE ACRYLIQUE
+ POLYCARBONATE**



Kit de montage livré avec chaque cloisonnette

Fitting set supplied with each screen

Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand



**Hauteur
Height
Höhe** **1200 mm**

Ref. _____ 1200 x 610
Ref. _____ 1200 x 810
Ref. _____ 1200 x 1010
Ref. _____ 1200 x 1210

Ref. _____ 1200 x R610
Ref. _____ 1200 x R810

1400 mm

Ref. _____ 1400 x 610
Ref. _____ 1400 x 810
Ref. _____ 1400 x 1010
Ref. _____ 1400 x 1210

Ref. _____ 1400 x R610
Ref. _____ 1400 x R810

1600 mm

Ref. _____ 1600 x 610
Ref. _____ 1600 x 810
Ref. _____ 1600 x 1010
Ref. _____ 1600 x 1210

Ref. _____ 1600 x R610
Ref. _____ 1600 x R810

1800 mm

Ref. _____ 1800 x 610
Ref. _____ 1800 x 810
Ref. _____ 1800 x 1010
Ref. _____ 1800 x 1210

Ref. _____ 1800 x R610
Ref. _____ 1800 x R810



Ref. MAJ

Incolore
Colourless
Klar



Ref. MAG

Fumé gris
Gray tinted
Grau Rauch




Ref. MAL

Opale
Opal
Opal



6

Polycarbonate alvéolaire incolore
Classement feu M1 / B, s1, d0
Clear alveolar polycarbonate
Fire safety classification B, s1, d0
Klarpolycarbonat
Feuersicherung Class B, s1, d0



Avec polycarbonate alvéolaire 6mm

With 6mm alveolar polycarbonate

Mit 6mm Klarpolycarbonat

Ref. MAP 1200 x 610
Ref. MAP 1200 x 810
Ref. MAP 1200 x 1010
Ref. MAP 1200 x 1210
Ref. MAP 1200 x 1410
Ref. MAP 1200 x 1610

Ref. MAP 1200 x R810

Ref. MAP 1400 x 610
Ref. MAP 1400 x 810
Ref. MAP 1400 x 1010
Ref. MAP 1400 x 1210
Ref. MAP 1400 x 1410
Ref. MAP 1400 x 1610

Ref. MAP 1400 x R810

Ref. MAP 1600 x 610
Ref. MAP 1600 x 810
Ref. MAP 1600 x 1010
Ref. MAP 1600 x 1210
Ref. MAP 1600 x 1410
Ref. MAP 1600 x 1610

Ref. MAP 1600 x R810

Ref. MAP 1800 x 610
Ref. MAP 1800 x 810
Ref. MAP 1800 x 1010
Ref. MAP 1800 x 1210
Ref. MAP 1800 x 1410
Ref. MAP 1800 x 1610




Ref. MVP 300

Pied sur platine plate
Prix unitaire

Foot on flat plate
Unit price

Fuß auf flacher Platte
Stückpreis



Ref. MVP 360

Pied Réglable
Prix unitaire

Adjustable foot
Unit price


Verstellbarer Fuß
Stückpreis

 **ECRAN DE BUREAU
VERRE ACRYLIQUE
+ POLYCARBONATE**

Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, **à préciser à la commande**

With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, **please specify when ordering**

Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, **bitte bei Bestellung angeben**



**Hauteur
Height
Höhe** **400 mm**



Ref. MVA 400 x 800
Ref. MVA 400 x 1000
Ref. MVA 400 x 1200
Ref. MVA 400 x 1400
Ref. MVA 400 x 1600
Ref. MVA 400 x 1800


600 mm

Ref. MVA 600 x 800
Ref. MVA 600 x 1000
Ref. MVA 600 x 1200
Ref. MVA 600 x 1400
Ref. MVA 600 x 1600
Ref. MVA 600 x 1800


800 mm

Ref. MVA 800 x 800
Ref. MVA 800 x 1000
Ref. MVA 800 x 1200
Ref. MVA 800 x 1400
Ref. MVA 800 x 1600
Ref. MVA 800 x 1800


Prix unitaire	Unit price	Stückpreis
		Ref. MVT 280 Ref. MVT 380
		Ref. MVU 280 Ref. MVU 380
Position et quantité de pinces nécessaires selon l'implantation Clamps position and number required depending on the layout Klammern Positionen und Mengen erforderlich je nach Standort.	FIXATION POUR BUREAUX BENCH Veuillez préciser l'épaisseur du plateau	FIXING FOR BENCH DESKS Please specify the thickness of the desk surface BEFESTIGUNG FÜR BENCH SCHREIBTISCHE Bitte geben Sie die Stärke der Tischplatte an



Ref. PBS



Ref. PBD



Ref. CYL

Sabot à poser sur le bureau

Base to place on the desk

Sockel auf den Tisch zu lege



Ref. MVZ 200



**PANNEAUX
D’AFFICHAGE
MAGNÉTIQUES**



**MAGNETIC NOTICE
BOARDS**



**MAGNETISCHE
ANSCHLAGTAFELN**



Kit de montage livré avec chaque cloisonnette

Fitting set supplied with each screen

Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand



**ÉCRAN DE BUREAU
MAGNÉTIQUE**



**MAGNETIC
DESK SCREEN**



**MAGNETISCH
TISCH-TRENNWAND**

Hauteur

Height

Höhe

400 mm

600 mm

800 mm

Ref. TPB 400 x 800

Ref. TPB 400 x 1000

Ref. TPB 400 x 1200

Ref. TPB 400 x 1400

Ref. TPB 400 x 1600

Ref. TPB 400 x 1800

Ref. TPB 600 x 800

Ref. TPB 600 x 1000

Ref. TPB 600 x 1200

Ref. TPB 600 x 1400

Ref. TPB 600 x 1600

Ref. TPB 600 x 1800

Ref. TPB 800 x 800

Ref. TPB 800 x 1000

Ref. TPB 800 x 1200

Ref. TPB 800 x 1400

Ref. TPB 800 x 1600

Ref. TPB 800 x 1800

Avec verre acrylique incolore, fumé gris ou opale de 3mm ou polycarbonate alvéolaire de 6mm, **à préciser à la commande**

With 3mm colourless, gray tinted or opal acrylic glass or 6mm alveolar polycarbonate, **please specify when ordering**

Mit 3mm Klar, grau Rauch oder Opal Acrylglas oder 6mm Klarpolycarbonat, **bitte bei Bestellung angeben**

	Ref. TPA 600 x 800 Ref. TPA 600 x 1000 Ref. TPA 600 x 1200 Ref. TPA 600 x 1400 Ref. TPA 600 x 1600 Ref. TPA 600 x 1800	Ref. TPA 800 x 800 Ref. TPA 800 x 1000 Ref. TPA 800 x 1200 Ref. TPA 800 x 1400 Ref. TPA 800 x 1600 Ref. TPA 800 x 1800
---	--	--








Fixations page 27

Fixing page 27

Befestigungen Seite 27





	Hauteur Height Höhe 1400 mm	1600 mm	1800 mm
1 face magnétique émaillée + 1 face mélaminé blanc 1 enamelled magnetic side + 1 side white melamine 1 emailiert magnetisch Seite + 1 weiÙe melaminierte Seite			
	Ref. TMM 1400 x 610 Ref. TMM 1400 x 810 Ref. TMM 1400 x 1010 Ref. TMM 1400 x 1210	Ref. TMM 1600 x 610 Ref. TMM 1600 x 810 Ref. TMM 1600 x 1010 Ref. TMM 1600 x 1210	Ref. TMM 1800 x 610 Ref. TMM 1800 x 810 Ref. TMM 1800 x 1010 Ref. TMM 1800 x 1210
	1 face magnétique émaillée + 1 face tissu 1 enamelled magnetic side + 1 side fabric 1 emailiert magnetisch Seite + 1 Seite Stoff		
	Ref. TTT 1400 x 610 Ref. TTT 1400 x 810 Ref. TTT 1400 x 1010 Ref. TTT 1400 x 1210	Ref. TTT 1600 x 610 Ref. TTT 1600 x 810 Ref. TTT 1600 x 1010 Ref. TTT 1600 x 1210	Ref. TTT 1800 x 610 Ref. TTT 1800 x 810 Ref. TTT 1800 x 1010 Ref. TTT 1800 x 1210
	2 faces magnétiques émaillées 2 enamelled magnetic sides 2 emailiert magnetisch Seiten		
	Ref. TEX 1400 x 610 Ref. TEX 1400 x 810 Ref. TEX 1400 x 1010 Ref. TEX 1400 x 1210	Ref. TEX 1600 x 610 Ref. TEX 1600 x 810 Ref. TEX 1600 x 1010 Ref. TEX 1600 x 1210	Ref. TEX 1800 x 610 Ref. TEX 1800 x 810 Ref. TEX 1800 x 1010 Ref. TEX 1800 x 1210
	2 faces magnétiques émaillées + Mélaminé 2 enamelled magnetic sides + Melamine 2 emailiert magnetisch Seiten + Melamin		
	Ref. TMX 1400 x 610 Ref. TMX 1400 x 810 Ref. TMX 1400 x 1010 Ref. TMX 1400 x 1210 Ref. TMX 1400 x 1410 Ref. TMX 1400 x 1610	Ref. TMX 1600 x 610 Ref. TMX 1600 x 810 Ref. TMX 1600 x 1010 Ref. TMX 1600 x 1210 Ref. TMX 1600 x 1410 Ref. TMX 1600 x 1610	Ref. TMX 1800 x 610 Ref. TMX 1800 x 810 Ref. TMX 1800 x 1010 Ref. TMX 1800 x 1210 Ref. TMX 1800 x 1410 Ref. TMX 1800 x 1610
	2 faces magnétiques émaillées + Tissu 2 enamelled magnetic sides + Fabric 2 emailiert magnetisch Seiten + Stoff		
	Ref. TTX 1400 x 610 Ref. TTX 1400 x 810 Ref. TTX 1400 x 1010 Ref. TTX 1400 x 1210 Ref. TTX 1400 x 1410 Ref. TTX 1400 x 1610	Ref. TTX 1600 x 610 Ref. TTX 1600 x 810 Ref. TTX 1600 x 1010 Ref. TTX 1600 x 1210 Ref. TTX 1600 x 1410 Ref. TTX 1600 x 1610	Ref. TTX 1800 x 610 Ref. TTX 1800 x 810 Ref. TTX 1800 x 1010 Ref. TTX 1800 x 1210 Ref. TTX 1800 x 1410 Ref. TTX 1800 x 1610



PIETEMENTS + ROULETTES



FEET + CASTORS




FÜßE + ROLLEN

Nombre de pieds suivant l'implantation :

Number of feet required depends on the layout:



Zahl der Füße kommt darauf das Layout an:



Pas de pied nécessaire pour ces implantations :

No feet required for these layouts:

Für diese Layouts sind keine Füße erforderlich:



Pied sur platine plate
Prix unitaire

Foot on flat plate
Unit price

Fuß auf flacher Platte
Stückpreis




Ref. MVP 300

Pied réglable
Prix unitaire

Adjustable foot
Unit price

Verstellbarer Fuß
Stückpreis



Ref. MVP 360

Kit complet 4 roulettes avec freins
+ 2 barres
(pour hauteur maxi 1800mm)

4 locking castor full set + 2 bars
(for maximum height 1800mm)

Komplettsatz mit 4 Rollen mit
Bremsfunktion
(für maxi Höhe 1800mm)



Ref. MVX 380

 **TOLE PERFORÉE
MAGNÉTIQUE**



 **MAGNETIC
PERFORATED
METAL SHEET**

 **MAGNETISCH
LOCHBLECH**



 **PANNEAUX POUR
BANQUE D'ACCUEIL**




 **PANELS FOR
RECEPTION DESK**

 **WÄNDE FÜR
EMPfangSTHEKE**




Kit de montage livré avec chaque cloisonnette
Fitting set supplied with each screen
Ein Bausatz versorgt mit jeder Stellwand


Hauteur Height Höhe	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm
Tôle perforée magnétique acier laqué RAL 9006				
RAL 9006 lacquered magnetic perforated metal sheet				
Lackierten magnetisch Lochblech RAL 9006				
	Ref. MPP 1200 x 610 Ref. MPP 1200 x 810 Ref. MPP 1200 x 1010	Ref. MPP 1400 x 610 Ref. MPP 1400 x 810 Ref. MPP 1400 x 1010	Ref. MPP 1600 x 610 Ref. MPP 1600 x 810 Ref. MPP 1600 x 1010	Ref. MPP 1800 x 610 Ref. MPP 1800 x 810 Ref. MPP 1800 x 1010
Tôle perforée magnétique acier laqué RAL 9006 + Mélaminé				
RAL 9006 lacquered magnetic perforated metal sheet + Melamine				
Lackierten magnetisch Lochblech RAL 9006 + Melamin				
		Ref. MPM 1400 x 610 Ref. MPM 1400 x 810 Ref. MPM 1400 x 1010 Ref. MPM 1400 x 1210 Ref. MPM 1400 x 1410 Ref. MPM 1400 x 1610	Ref. MPM 1600 x 610 Ref. MPM 1600 x 810 Ref. MPM 1600 x 1010 Ref. MPM 1600 x 1210 Ref. MPM 1600 x 1410 Ref. MPM 1600 x 1610	Ref. MPM 1800 x 610 Ref. MPM 1800 x 810 Ref. MPM 1800 x 1010 Ref. MPM 1800 x 1210 Ref. MPM 1800 x 1410 Ref. MPM 1800 x 1610
Tôle perforée magnétique acier laqué RAL 9006 + Tissu				
RAL 9006 lacquered magnetic perforated metal sheet + Fabric				
Lackierten magnetisch Lochblech RAL 9006 + Stoff				
		Ref. MPT 1400 x 610 Ref. MPT 1400 x 810 Ref. MPT 1400 x 1010 Ref. MPT 1400 x 1210 Ref. MPT 1400 x 1410 Ref. MPT 1400 x 1610	Ref. MPT 1600 x 610 Ref. MPT 1600 x 810 Ref. MPT 1600 x 1010 Ref. MPT 1600 x 1210 Ref. MPT 1600 x 1410 Ref. MPT 1600 x 1610	Ref. MPT 1800 x 610 Ref. MPT 1800 x 810 Ref. MPT 1800 x 1010 Ref. MPT 1800 x 1210 Ref. MPT 1800 x 1410 Ref. MPT 1800 x 1610




Mélaminé 19mm
19mm melamine
19mm Melamin

Hauteur Height Höhe	1030 mm
	
Ref. MMM 1030 x 800 Ref. MMM 1030 x 825 Ref. MMM 1030 x 1000 Ref. MMM 1030 x 1200 Ref. MMM 1030 x 1400 Ref. MMM 1030 x 1600	


Tissu
Fabric
Stoff

	
Ref. MTT 1030 x 800 Ref. MTT 1030 x 825 Ref. MTT 1030 x 1000 Ref. MTT 1030 x 1200 Ref. MTT 1030 x 1400 Ref. MTT 1030 x 1600 Ref. MTT 1030 x R800	

Tôle perforée acier laqué RAL 9006
RAL 9006 lacquered perforated metal sheet
Lackierten Lochblech RAL 9006

	
Ref. MPP 1030 x 800 Ref. MPP 1030 x 825 Ref. MPP 1030 x 1000 Ref. MPP 1030 x 1200 Ref. MPP 1030 x 1400 Ref. MPP 1030 x 1600 Ref. MPP 1030 x R800	

Tablette en verre Securit dépoli 8mm avec supports MCT 230
8mm frosted Securit glass slab with holders MCT 230
Glasplatte, 8mm Securit Mattglas mit Stützer MCT 230

	Ref. MCW 300 x 800 Ref. MCW 300 x 1000 Ref. MCW 300 x 1200 Ref. MCW 300 x 1400 Ref. MCW 300 x 1600 Ref. MCW 300 x R800
---	---

Support pour tablette bois ou verre
Holder for glass or wooden slab
Stütze für Holz oder Glasplatte








POSTES DE TRAVAIL




WORKSTATIONS



ARBEITSPLÄTZE



Rail aluminium pour fixation plateau
ou accessoires (voir page 40).
A intégrer dans la cloison.



4 Supports pour plateau



Plateau mélaminé blanc ou gris
28mm + 4 supports MVH 110

Aluminum profile for desk surfaces
or accessories (see page 40).
To be integrated into the screen.



4 Holders for desk surfaces



28mm thick white or grey
desk surface + 4 holders MVH 110

Alu-Profil für Tischplatten-Befesti-
gung oder Zubehör (siehe Seite 40).
In die Wand einzulassen.

Ref. MVH 100/ 610
Ref. MVH 100/ 810
Ref. MVH 100/ 1010
Ref. MVH 100/ 1210
Ref. MVH 100/ 1410
Ref. MVH 100/ 1610
Ref. MVH 100/ 1810

4 Halter für Tischplatte

Ref. MVH 110

28mm Melamin Tischplatte weiss
oder grau + 4 Halterungen MVH 110



Prise compact type E
avec chargeur USB 5V / 2,4A



E type compact desk power plug
with 5V / 2,4A USB charger




Kompakte Typ E Schreibtischsteckdose
mit USB-Ladefunktion 5V / 2,4A

Ref. MVH 213

Goulotte pour câbles longueur
420mm à fixer sous le plateau




Cable support 420mm long to fix
under the desk surface



Kabelwanne 420mm lang unter
Tischplatte zu befestigen

Ref. MVH 212

Passage pour câbles
(à prévoir à la commande)



Cable pathway
(to be specified when ordered)



Kabelndurchführung
(Bei Bestellung angeben)

Ref. MVF 111






POSTES DE TRAVAIL + CALL CENTER




WORKSTATIONS + CALL CENTER



ARBEITSPLÄTZE + CALL CENTER



Rail aluminium pour fixation plateau
ou accessoires (voir page 40).
A intégrer dans la cloison.



4 Supports pour plateau



Plateau mélaminé blanc ou gris
28mm + 4 supports MVH 110

Aluminum profile for desk surfaces
or accessories (see page 40).
To be integrated into the screen.



4 Holders for desk surfaces



28mm thick white or grey
desk surface + 4 holders MVH 110

Alu-Profil für Tischplatten-Befestigung
oder Zubehör (siehe Seite 40).
In die Wand einzulassen.

Ref. MVH 100/ 610
Ref. MVH 100/ 810
Ref. MVH 100/ 1010
Ref. MVH 100/ 1210
Ref. MVH 100/ 1410
Ref. MVH 100/ 1610
Ref. MVH 100/ 1810

4 Halter für Tischplatte

Ref. MVH 110

28mm Melamin Tischplatte weiss
oder grau + 4 Halterungen MVH 110

Ref. MVH 600 x 800
Ref. MVH 600 x 1000
Ref. MVH 600 x 1200
Ref. MVH 600 x 1400
Ref. MVH 600 x 1600

Prise compact type E
avec chargeur USB 5V / 2,4A



E type compact desk power plug
with 5V / 2,4A USB charger



Kompakte Typ E Schreibtischsteckdose
mit USB-Ladefunktion 5V / 2,4A




Ref. MVH 213

Goulotte pour câbles longueur
420mm à fixer sous le plateau




Cable support 420mm long to fix
under the desk surface




Kabelwanne 420mm lang unter
Tischplatte zu befestigen

Ref. MVH 212

Passage pour câbles
(à prévoir à la commande)



Cable pathway
(to be specified when ordered)



Kabelndurchführung
(Bei Bestellung angeben)

Ref. MVF 111



REHAUSSE + ÉCRAN EN VERRE



GLASS DESK SCREEN + TOPPER




GLAS- WÄNDE + AUFSATZ




Rehausse en verre
trempé dépoli 5mm
5mm frosted tempered glass
(securit)
Aufsatz aus gehärtetem Mattglas
5mm stark (securit)

Ref. MGD 250/ 790
Ref. MGD 250/ 990
Ref. MGD 250/ 1190
Ref. MGD 250/ 1390
Ref. MGD 250/ 1590
Ref. MGD 250/ 1790




Clip pour verre
de 4 à 10mm avec écrou
Clip for 4 to 10mm glass
with nut
Klip für 4 bis 10mm starkes Glas
mit Mutter

Ref. MVU 002




Ecrans en verre
trempé dépoli 5mm
Glass desk screens
5mm frosted tempered glass
Glaswände
aus gehärtetem Mattglas 5mm stark

Ref. MGD 450/ 790
Ref. MGD 450/ 990
Ref. MGD 450/ 1190
Ref. MGD 450/ 1390
Ref. MGD 450/ 1590
Ref. MGD 450/ 1790



Pince bureau métallique
+ clip pour verre de 4 à 10mm
Metal desk clamp
+ clip for 4 to 10mm glass
Tischklammer
+ Klip für Glas von 4 bis 10mm

Ref. MVM 280
Ref. MVM 380





ACCESSOIRES



ACCESSORIES



ZUBEHÖR



Rail aluminium pour accessoires
sur les 2 faces de la cloison.
A prévoir à la fabrication.

Aluminium profile for accessories
on both sides of the screen.
Must be specified prior to manufacture.

Alu-Profil für Zubehör
an beiden Seiten der Trennwand.
Bei der Herstellung einzuplanen.

Plaque pour fixation accessoires
350 x H 330mm
A enclencher sur le profilé haut de la cloison.

Accessory plate
350 x H 330mm, interlocks on to the
aluminum profile of the screen.

Platte zur Befestigung von Zubehör
350 x H 330mm, zum einrasten am oberen
Profil der Trennwand.

Bac à Courrier
335 x 250 x 50mm

Paper tray
335 x 250 x 50mm

Ablagefach
335 x 250 x 50mm

Pot à crayon

Pen holder

Stift-Cup

Support tablette ou téléphone
80 x 60mm

Tablet or cell phone holder
80 x 60mm


Tablet- / Mobiltelefon-Halterung
80 x 60mm

Support inclinable et orientable
pour écran LCD de 10 à 23"
Peut être fixé directement sur la cloison avec
vis traversantes ou sur la plaque
Ref. MVH 200.

10-23" LCD monitor mount
full rotation
Can be fixed directly on the screen with
screws through the panel or on the plate
Ref. MVH 200.

Neig- und schwenkbare Halterung
für 10-23" LCD-Monitor
Kann direkt an der Wand mit durchgehenden
Schrauben oder an der Platte Ref. MVH 200
befestigt werden.


Ref. MVH 100/ 610
Ref. MVH 100/ 810
Ref. MVH 100/ 1010
Ref. MVH 100/ 1210
Ref. MVH 100/ 1410
Ref. MVH 100/ 1610
Ref. MVH 100/ 1810



Ref. MVH 200



Ref. MVH 201



Ref. MVH 204



Ref. MVH 206



Ref. MVH 209



Crochet métallique



Metal hook



Metalhaken

Ref. MVD 200

Crochet porte manteau



Coatrack hook



Kleiderhaken

Ref. MVC 111

Profilé d'obturation
en PVC souple gris

Shutterprofile
flexible grey PVC

Verstopfprofile
aus grau Weich-PVC




Ref. MVX 001

Sabot à poser sur le bureau
Prix unitaire

Base to place on the desk
Unit price

Sockel auf den Tisch zu lege
Stückpreis



Ref. MVZ 200




SOLUTIONS ACOUSTIQUES



ACOUSTIC SOLUTIONS



AKUSTISCHE LÖSUNGEN



Panneaux suspendus et muraux
Super-Acoustique
Tests acoustiques page 17

Hanging and wall panels
Super-Acoustic
Acoustic tests page 17

Hänge- und wandpaneele
Super-Akustik
Akustikteste Seite 17

Hauteur
Height
Höhe

1000 mm

1200 mm

1400 mm


1600 mm

Ref. ATT 1000 x 600
Ref. ATT 1000 x 800
Ref. ATT 1000 x 1000
Ref. ATT 1000 x 1200
Ref. ATT 1000 x 1400
Ref. ATT 1000 x 1600

Ref. ATT 1200 x 600
Ref. ATT 1200 x 800
Ref. ATT 1200 x 1000
Ref. ATT 1200 x 1200
Ref. ATT 1200 x 1400
Ref. ATT 1200 x 1600

Ref. ATT 1400 x 600
Ref. ATT 1400 x 800
Ref. ATT 1400 x 1000
Ref. ATT 1400 x 1200
Ref. ATT 1400 x 1400
Ref. ATT 1400 x 1600

Ref. ATT 1600 x 600
Ref. ATT 1600 x 800
Ref. ATT 1600 x 1000
Ref. ATT 1600 x 1200
Ref. ATT 1600 x 1400



Fixation pour panneaux suspendus
cables longueur réglable
(maximum 2 m) vendus par deux

Fixing for hanging panels
Adjustable length cables
(maximum 2 m) sold by two

Befestigung für Hängepaneele
Kabel mit einstellbarer Länge
(maximal 2 m) zu zweit verkauft



Vertical
1 x APD



Horizontal
2 x APD




Ref. APD

Fixation pour panneaux muraux

Fixing for wall panels

Befestigung für Wandpaneele



Ref. APM



CLOISONS MOBILES À ANGLE DROIT



FREESTANDING ANGLE PARTITIONS



BEWEGLICHE ECKTRENNWÄNDE



Les panneaux mobiles à angle droit se rangent facilement dans un coin.

The angle partitions can easily be stored in a room corner.

Die bewegliche Trennwände können einfach in einer Ecke eingestellt werden.



Les Cloisons Reyem à angle droit sur 3 roulettes permettent de séparer rapidement vos espaces, peuvent être utilisées dans des salles polyvalentes, musées, expositions...

The three-caster free-standing partitions by Reyem are a fast and easy solution to separate your spaces. They can be used in function rooms, museums, exhibitions and many other locations...

Die rechtwinkligen Reyem Trennwände auf 3 Rollen ermöglichen Ihnen eine schnelle Raumteilung und können in Mehrzweckhallen, Museen, Ausstellungsräumen usw. eingesetzt werden.

✓ BONNE STABILITE

✓ FACILE A DEPLACER ET A ASSEMBLER

✓ GAIN DE PLACE LORS DU RANGEMENT

✓ A STABLE SOLUTION

✓ EASY TO TRANSPORT AND ASSEMBLE

✓ SAVE VALUABLE STORAGE SPACE

✓ GUTE STABILITÄT

✓ EINFACH BEWEGBAR & ZUSAMMENBAUBAR

✓ PLATZSPAREND VERSTAUBAR

Ensemble de deux cloisons
+ kit 3 roulettes
Mélaminé blanc de 8 mm


Pour d'autres coloris ou PVC blanc de 8 mm classé feu M1 / B, s3, d0 veuillez nous consulter.

Two partitions
+ 3 castor kit
8mm white melamine

For other colours, or 8mm white PVC with fire safety classification B, s3, d0, please contact us.

Einheit aus zwei Trennwänden
+ 3 Rollen satz
8 mm weiß Melamin

Für andere Farbe, oder 8 mm Weiß PVC, Feuersicherung Class B, s3, d0, kontaktieren Sie uns.



Ref. PAS 2100 1410 / 710



Roulettes avec frein
Locking castors
Rollen mit Bremsfunktion



Crochet métallique
Metal hook
Metallhaken

Ref. MVD 200



Kit 3 roulettes uniquement
3 castor kit only
Einzel 3 Rollensatz

Ref. EP 57

CONDITIONS DE

TRANSPORT

Frais de port et d’emballage pour la ZONE A :

Pour une commande :

de 0 à 1 500 € = 100 €

de 1 501 à 3 000 € = 50 €

supérieur à 3 001 € = FRANCO

Frais de port et d’emballage pour la ZONE B :

Pour une commande :

de 0 à 1 500 € = 120 €

de 1 501 à 3 000 € = 60 €

supérieur à 3 001 € = FRANCO

Frais de port et d’emballage pour les AUTRES DESTINATIONS, veuillez nous consulter.

CONDITIONS OF

TRANSPORT

Shipping and packing costs for ZONE A:

For an order:

between €0 and €1500 = €100

between €1501 and €3000 = €50

over €3001 price list = FREE DELIVERY

Shipping and packing costs for ZONE B:

For an order:

between €0 and €1500 = €120

between €1501 and €3000 = €60

over €3001 price list = FREE DELIVERY

Shipping and packing costs for OTHER DESTINATIONS, please contact us.

BEFÖRDERUNGS-

BEDINGUNGEN

Porto- und Verpackungskosten für die ZONE A:

Für eine Bestellung:

von 0 bis 1 500 € = 100 €

von 1 501 bis 3 000 € = 50 €

ab 3 001 € = PORTOFREI

Porto- und Verpackungskosten für die ZONE B:

Für eine Bestellung:

von 0 bis 1 500 € = 120 €

von 1 501 bis 3 000 € = 60 €

ab 3 001 € Listenpreis = PORTOFREI

Porto- und Verpackungskosten für ANDERE LANDER, bitte kontaktieren Sie uns.

